日本国特許庁

20.01.00

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

REC'D 10 MAR 2000

HU

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

1999年 2月10日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許顯第032809号

三洋電機株式会社 鳥取三洋電機株式会社




PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 2月25日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 近藤隆



CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMEN

【書類名】

特許願

【整理番号】

BB99-0001

【提出日】

平成11年 2月10日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G06F 1/32

【発明者】

【住所又は居所】

鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地 鳥取三洋電機株

式会社内

【氏名】

野嶋 誠

【特許出願人】

【識別番号】

000001889

【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

【代表者】

近藤 定男

【特許出願人】

【識別番号】 000214892

【氏名又は名称】「鳥取三洋電機株式会社

【代表者】

秋山 欣司

【代理人】

【識別番号】

100076794

【弁理士】

【氏名又は名称】 安富 耕二

【連絡先】

03-5684-3268 知的財産部駐在

【選任した代理人】

【識別番号】

100107906

【弁理士】

【氏名又は名称】 須藤 克彦

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 013033

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】

9702954

【包括委任状番号】

9702988

【プルーフの要否】

要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

マルチメディア対応電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 機器の各回路を制御可能なCPUと、記憶媒体再生装置と、 該装置のための操作スイッチと、上記再生装置の再生出力を出力する手段とを備 えたマルチメディア対応電子機器であって、

更に上記CPUの動作状態を示す信号と該信号及び上記操作スイッチの操作状態とに基づいて上記記憶媒体再生装置及び上記出力手段への駆動電圧の供給と、 上記スイッチ操作に対応したコマンドの上記記憶媒体再生装置への供給を制御する手段を備えたことを特徴とするマルチメディア対応電子機器。

【請求項2】 記憶媒体再生装置と、OS上で動作するアプリケーションプログラムに基づいて上記再生装置へコマンドを供給可能なCPUと、上記再生装置の再生出力を出力する手段と、上記再生装置に対する操作スイッチと、上記CPUの動作状態を示す信号と該信号及び上記操作スイッチの操作状態とに基づいて上記記憶媒体再生装置及び上記出力手段への駆動電圧の供給と、上記スイッチ操作に対応したコマンドの上記記憶媒体再生装置への供給を制御する手段を備えたことを特徴とするマルチメディア対応電子機器。

【請求項3】 記憶媒体再生装置と、OS上で動作するアプリケーションプログラムに基づいて上記再生装置へコマンドを供給可能なCPUと、上記再生装置の再生出力を出力する手段とを備えたマルチメディア対応電子機器であって、

更に、上記記憶媒体再生装置と上記再生出力手段に選択的に駆動電圧を供給する手段と、上記再生装置に対する操作スイッチと、該操作スイッチの操作に応答して上記記憶媒体再生装置へコマンドを供給可能な制御手段と備えたことを特徴とするマルチメディア対応電子機器。

【請求項4】 請求項1~3の上記記憶媒体再生装置は、CD-ROMドライブであることを特徴とするマルチメディア対応電子機器。

【請求項5】 請求項1~4の上記制御手段は上記CPUが動作状態に無い時、上記CPUと記憶媒体再生装置とを電気的に切り離すことを特徴とするマルチメディア対応電子機器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】

本発明は、音楽用CD等の再生機能を備えるマルチメディア対応電子機器に関する。

[0002]

【従来の技術】

現在、パソコンにはCD-ROMドライブやDVDドライブを備えたものが主流になっている。また、以前はこの種ドライブは単にコンピュータ用のデータの読取のためにしか使用されていなかったが、近年では例えば音楽データの再生にも兼用できるようになってきた(例えば、特開平9-101848号公報参照)

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

しかし、従来のこの種装置では、音楽再生はメインCPUのOS上で走るアプリケーションソフトウェアにより再生する必要が有ったため、単なる音楽再生時にも、パソコンが通常の処理を行うために必要となる回路が略フル稼動状態となっていた。

[0004]

また、メインCPUを立ち上げる必要が有るため、メイン電源の投入から実際の音楽データの再生を開始するまでのイニシャル設定時間が必要となっていた。

[0005]

【課題を解決するための手段】

本発明は、このような課題に鑑みてなされたもので、その特徴は、機器の各回路を制御可能なCPUと、記憶媒体再生装置と、該装置のための操作スイッチと、上記再生装置の再生出力を出力する手段とを備えたマルチメディア対応電子機器であって、更に上記CPUの動作状態を示す信号と該信号及び上記操作スイッチの操作状態とに基づいて上記記憶媒体再生装置及び上記出力手段への駆動電圧の供給と、上記スイッチ操作に対応したコマンドの上記記憶媒体再生装置への供

給を制御する手段を備えたことにある。

[0006]

【発明の実施の形態】

図1は、本発明を適用してなる一実施例の主要回路を示す。

[0007]

CPU1は、基本的には本実施例が対象とする電子機器の主制御部であり、各回路の制御を司る。例えば、アプリケーションソフトに基づいてCPU1から出力されるCD-ROMドライブ2に対するコマンドは、CPU1のコアロジック3よりIDEバス4上のバッファ5を経由してCD-ROMドライブ2に送出される。

[0008]

本実施例装置では、上記CD-ROMドライブ2に対するコマンドは、アプリケーションソフトに基づきCPU1から発生可能であると共にCD用コントロールパネル6上の音楽CD用操作スイッチ(プレイ、ストップ、早送り、巻き戻しスイッチ等)の操作に基づいて発生できる。具体的には、コントロールパネル6上の操作スイッチが操作されると、操作されたスイッチを示す信号が音楽CDコントロール用のSCP(System Contorol Processor)7に供給され、このSCP7が供給信号に基づいてIDEバス4を介してCD-ROMドライブ2にコマンドを供給する。

[0009]

また、上記SCP7は、CPU1が動作中であるか否かを示すMain ON信号(CPU1が動作中の時:ハイレベル、CPU1が非動作(アイドル又はスリープ)又は電源オフの時:ローレベル)を検出し、該信号がローレベルの時にコントロールパネル6上の音楽CD用操作スイッチが操作されるとCD&アンプ用電源回路8にハイレベルのCD-POWER-ON信号を供給する。尚、上記SCP7は、常時バックアップ電圧が供給されて、CPU1への駆動電圧が供給されない場合でも動作可能である。

[0010]

上記電源回路8には、オア回路9を介して上記Main ON信号及びCD-

POWER-ON信号が供給され、上記供給信号のいずれかがハイレベルの時、 CD-ROMドライブ4及びAudioアンプ10に駆動電圧を供給する。

[0011]

また、本実施例装置はAudioコントローラ11及びセレクタ12を備える。上記コントローラ11は、CD-ROMドライブ2で再生された再生信号(CD Audio R/L)と他の信号(例えば、CPU1が作成した音声信号、別途マイク等から入力された音声信号)とを必要に応じてCPU1の制御の下にミキシングし出力(Audio R/L)する。上記セレクタ12は、上記再生信号(CD Audio R/L)と上記コントローラ11からの出力(Audio R/L)とを選択的にAudioアンプ10に供給する。具体的には、上記Main ON信号がハイレベルの時には上記コントローラ11からの出力(Audio R/L)をAudioアンプ10に供給し、上記Main ON信号がローレベルの時には上記再生信号(CD Audio R/L)をAudioアンプ10に供給し、上記Main ON信号がローレベルの時には上記再生信号(CD Audio R/L)をAudioアンプ10に供給する。

[0012]

次に本実施例の動作について説明する。

[0013]

まず、CPU1に駆動電圧が供給され、動作状態に有る時は、上記Main ON信号がハイレベルであるため、コントロールパネル6上の音楽CD用操作スイッチの操作とは無関係に上記電源回路8はCD-ROMドライブ4及びAudioアンプ10に駆動電圧を供給する。また、この時セレクタは上記コントローラ11からの出力(Audio R/L)をAudioアンプ10に供給する。

[0014]

従って、CPU1が動作状態にあるときには、CD-ROMドライブ2で再生された再生信号(CD-Audio-R/L)は、コントローラ11を介してAudioアンプ10に供給され、スピーカ13で再生されることとなる。

[0015]

尚、この時、CD-ROMドライブ2に対するコマンドは、CPU1で発生されるコマンドとコントロールパネル6のスイッチ操作に応答してSCP7が発生

するコマンドとが存在し、コマンド同士が衝突する可能性がある。このような問題を解決する方法としては、Main ON信号がハイレベルの時、SCP7がコントロールパネル6のスイッチ操作を無効とする方法、SCP7がIDEバス4を介してCD-ROMドライバ2にCPU1より供給されるコマンドを監視することによりコマンド同士の衝突を回避しながらコントロールパネル6のスイッチ操作に対応したコマンドをCD-ROMドライバ2に供給する方法、あるいは、SPC7がコントロールパネル6のスイッチ操作情報をCPU1に供給し、この操作に対応するコマンドをCPU1から供給させる方法等種々の方法がある。

[0016]

一方、CPU1に駆動電圧が供給されず、動作状態に無い時は、上記Main ON信号がローレベルであるため、駆動電圧はSCP7に供給されているだけである。また、この時セレクタはCD-ROMドライブ2からの再生信号(CD Audio R/L)を直接Audioアンプ10に供給するように選択する

[0017]

このような状態において、コントロールパネル6の操作スイッチが操作されると、まずSCP7がCD-POWER-ON信号の出力をハイレベルとする。これにより、電源回路8にハイレベル信号が供給されることとなるので、上記電源回路8はCD-ROMドライブ2及びAudioアンプ10に駆動電圧の供給を開始する。また、SCP7は上記Main ON信号がローレベルであるため、コントロールパネル6の操作スイッチが操作に対応したコマンドをCD-ROMドライブ2にIDEバス4を介して供給する。そして、SCP7からのコマンドに基づいてCD-ROMドライブ2において再生された再生信号(CD Audio R/L)はセレクタ12を介してAudioアンプ10に供給され、スピーカ13で再生されることとなる。

[0018]

尚、この時、バッファ5は、IDEバス4をCPU1、コアロジック3等の不動作回路から電気的に切り離し、これら回路の保護を行う。

[0019]

本実施例では、CDの再生について説明したが、DVD等他の記憶媒体の再生にも適用できることは説明するまでもなく、その際にはCD-ROMドライブ2をDVDドライブ等の他の記憶媒体の再生装置に単に置換すれば良い。

[0020]

【発明の効果】

本発明によれば、例えば音楽CD等の再生だけを目的とする場合には、その再生にのみ必要とする回路に駆動電圧を選択的に供給できるので、装置全体を立ち上げる必要が無く、無駄な電力消費を抑制できる。また、メインCPUを立ち上げる必要がないため、記憶媒体再生のための電源の投入から実際の再生開始までの所要時間を短縮できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施例を示すブロック回路図である。


【符号の説明】

- 1 CPU
- 2 CD-ROMドライブ
- 6 コントロールパネル
- 7 SCP
- 8 電源回路
- 9 オア回路
- 10 Audioアンプ



図面

【図1】



【書類名】

要約書

【要約】

【目的】 マルチメディア対応電子機器に内蔵されたCD-ROMドライブで音楽データを再生する際の省電力化及び立ち上げの迅速化を図る。

【構成】 マルチメディア対応電子機器のCPU1が動作状態に無い時、コントロールパネル6の操作スイッチの操作に応答して音楽CD再生に必要なCD-ROMドライブ2とAudioアンプ8とに選択的に駆動電圧を供給すると共に、CPU1とは無関係にコントロールパネル6の操作スイッチの操作に応答したコマンドをCD-ROMドライブ2に供給するSPC7を備える。

【選択図】

図 1

出願人履歷情報

識別番号

[000001889]

1. 変更年月日

1993年10月20日

[変更理由]

住所変更

住 所

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

氏 名

三洋電機株式会社

出願人履歴情報

識別番号

[000214892]

1. 変更年月日 1990年 8月24日

[変更理由] 新規登録

住 所 鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

氏 名 鳥取三洋電機株式会社

IMIS PAGE BLANK (USPIO)